

**Акустические характеристики**

Обозначение вентилятора	n <sub>PK</sub> , мин <sup>-1</sup>	Суммарный ур. звуковой мощности, L <sub>w</sub> , дБА	Октавные уровни звуковой мощности, L <sub>wi</sub> , дБ в полосах среднегеометрических частот, Гц						
			125	250	500	1000	2000	4000	8000
BP-231-26-2,5; электродвигатель 2 полюса (3000 мин <sup>-1</sup> )									
BP-231-26-2,5	2880	96	87	90	91	93	91	86	83
BP-231-26-2,8; электродвигатель 2 полюса (3000 мин <sup>-1</sup> )									
BP-231-26-2,8	2880	100	91	94	95	97	95	90	87
BP-231-26-3,15; электродвигатель 2 полюса (3000 мин <sup>-1</sup> )									
BP-231-26-3,15	2900	104	95	98	99	101	99	94	91
BP-231-26-3,55; электродвигатель 2 полюса (3000 мин <sup>-1</sup> )									
BP-231-26-3,55	2900	107	98	101	102	104	102	97	94
BP-231-26-4,0; электродвигатель 2 полюса (3000 мин <sup>-1</sup> )									
BP-231-26-4,0	2920	111	102	105	106	108	106	101	98
BP-231-26-4,5; электродвигатель 2 полюса (3000 мин <sup>-1</sup> )									
BP-231-26-4,5	2920	115	106	109	110	112	110	105	102
BP-231-26-5,0; электродвигатель 2 полюса (3000 мин <sup>-1</sup> )									
BP-231-26-5,0	2940	118	109	112	113	115	113	108	105