

ROCLAND

Rocland Produits - Products - Produkte





ROCLAND

80-

ROCLAND.

ROCLAND –

ROCLAND

. ROCLAND –

150

ROCLAND

ROCLAND –

« »

. ROCLAND

ROCLAND

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun France

Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

www.rocland.ru
info@rocland.ru



ROCLAND

QUALITOP Millenium	2-3	ROC Decap	35
QUALITOP Titanium	4-5	ROC Neutre	36
QUALITOP Metal HP	6-7	ROC Polish	37
QUALITOP Metal	8-9	ROC Finish	38
QUALITOP Master	10-11	ROC Detachant	39
QUALIDUR HP	12-13	HYDROPROTEC	40
QUALIDUR	14-15		
QUALIROC	16-17		
		ROC Ethafoam	41
		ROC Joint ES 10	42
INDURIT	18-19	ROC Joint PU 12	43
INDURIT Flow	20	ROC Joint PU 920-925	44
INDURIT M	21	ROC Joint 53	45
INDURIT Sreed	22-23	ROCPlast 55	46
INDURIT Topping	24		
		ROC Latex	47
		ROC Prim	48
ROC CURE	25-26	Cemcol	49
ECOCURE 17	27		
ROC Accelérateur NC	28		
ROC MA Fluid	29		
ROC PO Fluid	30		
ROC Fluid	31		
ROC Seal	32		
PLACEO Seal	33		
PLACEO Pomp 230	34		

QUALITOP Millenium

La gamme
Roclang
Qualitop



Qualitop Millenium

Qualitop Millenium

« » 15


ROCLAND.

-
-
-
-
-
-
-
-

Qualitop Millenium

EN 13813:

	:	80mm2
	:	EN 13892-2
	:	10mm2
	:	EN 13892-2
	:	1cm3/ 50 cm2
	:	EN 13892-3
class	:	BS 8204 'AR0,5'
	:	EN 13892-4



QUALITOP Millenium

QUALITOP Millenium

(Spreader)



BARIKELL

• ROC Seal, Roc Cure Ecocure
17

•

Millenium

QUALITOP

- 7
- 28

(
3%)



Laser Screed

QUALITOP Millenium
- 5 7 / 2
- 8 12 / 2 (Spreader).

0,3 5 / 2.

ROC Seal, Roc Cure Ecocure 17
100-200 / 2

QUALITOP Millenium



2

QUALITOP Millenium 25-
1

2,5 - 3,5 / 2.
QUALITOP Millenium

8 - 12 / 2.

- 6



)

(
QUALITOP Millenium
2,5 3,5 / 2.

QUALITOP Millenium

QUALITOP Millenium.

BARIKELL


DTU 13.3

- 3 25-
QUALITOP Millenium

ROCLAND

(
).

12 / 2,



www.rocland.ru
info@rocland.ru

QUALITOPTitanium

La gamme
Roeland



QUALITOPTitanium –

QUALITOPTitanium

ROCLAND.

15

QUALITOPTitanium

EN 13813:


: ? 80 N/mm²
EN 13892-2

: ? 10 N/mm²
EN 13892-2

: ? 3 cm³ / 50 cm²
EN 13892-3

: BS 8204 'AR0,5' class,
EN 13892-4

: CTC80F10A3-AR0,5.



Qualitop TITANIUM

Support

QUALITOPTitanium

(Spreader)



(DTU13.3).

QUALITOPTitanium

(
3%)

LaserScreed

0,3 5 / 2.

QUALITOPTitanium

2

QUALITOPTitanium

3 - 5 / 2.

QUALITOPTitanium

10 - 12 / 2.


(
QUALITOPTitanium
3 5 / 2.

BARIKELL

• ROCSeal, ROCcure Ecocure 17

•

-7
-28



QUALITOPTitanium.

QUALITOPTitanium :

- 6 10 / 2

- 10 12 / 2

(Spreader).

ROCSeal, ROCcure Ecocure 17

100-200 / 2

QUALITOPTitanium

25-

1

-6

QUALITOPTitanium

QUALITOPTitanium.

DTU 13.3

PLACEO

(
).

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

Qualitop Metal HP



QUALITOP Metal HP

QUALITOP Metal HP

« » 10

ROCLAND.

•
•
•
•
•
PMES

•
•
•
•
•
•

QUALITOP Metal HP

EN 13813

: 80 N/mm2

EN 13892-2

: 10 N/mm2


EN 13892-2

: 3 cm3 / 50 cm2

EN 13892-3

: BS 8204 'AR0,5'

class EN 13892-4



Qualitop metal HP

Support

Qualitop Metal HP

QUALITOP Metal HP

QUALITOP Metal HP

QUALITOP Metal HP

QUALITOP Metal HP

25-
1

(DTU 13.3

).

- 6

QUALITOP Metal HP

QUALITOP Metal HP

3%)

Laser Screed

QUALITOP Metal HP.

QUALITOP Metal HP

DTU 13.3

3,2
QUALITOP Metal HP

25-

15 / 2,

PLACEO

(
).

BARIKELL

ROC Seal, ROC Cure Ecocure 17

-7
-28

QUALITOP Metal HP
15 / 2

ROC Seal, ROC Cure Ecocure 17
100-200 / 2

Metal HP

QUALITOP

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



ROCLAND

QUALITOP Metal



QUALITOP Metal -

QUALITOP Metal

« » 10

ROCLAND.

-
-
-
-


-
-
-
-
-
-



QUALITOP Metal
EN 13813

	:	80 N/mm2 EN 13892-2
	:	10 N/mm2 EN 13892-2
	:	3 cm3 / 50 cm2 EN 13892-3
	:	BS 8204 'AR0,5'

class
EN 13892-4



QUALITOP Metal

QUALITOP Metal -

QUALITOP Metal

(Spreader)



QUALITOP Metal

- 6 10 / 2

- 10 12 / 2

(Spreader).

(DTU 13.3

).

ROC Seal, ROC Cure Ecocure 17

100-200 / 2

QUALITOP

QUALITOP Metal

Metal

(
3%)

Laser Screed

QUALITOP Metal

25-

1

0,3 5 / 2.

QUALITOP Metal

-6

2

QUALITOP Metal

3-5 / 2.

QUALITOP Metal

10-12 / 2.

QUALITOP Metal

QUALITOP Metal.

BARIKELL

DTU 13.3

)

(

QUALITOP Metal

3 5 / 2.

PLACEO

(
).

Ecocure17I

ROC Seal, Roc Cure

-7
-28



www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



ROCLAND

Qualitop Master



QUALITOP Master

QUALITOP Master

17

ROCLAND.

-
-
-
-
-

PMES

-
-
-
-
-
-




QUALITOP Master
EN 13813:

	:	70 N/mm2
		EN 13892-2
	:	8 N/mm2
		EN 13892-2
	:	5 cm3 / 50 cm2
		EN 13892-3
	:	BS 8204 'AR0,5'

class

EN 13892-4



- Qualitop master
- Support

Qualitop Master

QUALITOP Master

QUALITOP Master
()

QUALITOP Master



- 7
- 28

(DTU 13.3)



QUALITOP Master 25-

1

QUALITOP Master

- 6

(
3%)

Laser Screed



QUALITOP Master

(

QUALITOP Master

3 25-
QUALITOP Master,

QUALITOP Master.

()

DTU 13.3

12 / 2

PLACEO

()

BARIKELL

ROC Seal, ROC Cure Ecocure 17



QUALITOP Master
12 / 2

ROC Seal, Roc Cure Ecocure 17
100-200 / 2



www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



QUALIDUR HP



QUALIDUR HP - Performance, High

QUALIDUR HP

« » 16

ROCLAND.

-
-
-
-
-
-

PMES

-
-
-
-
-

QUALIDUR HP


EN 13813

	:	80 N/mm2
	:	EN 13892-2
	:	10 N/mm2
	:	EN 13892-2
	:	3 cm3 / 50 cm2
	:	EN 13892-3
	:	BS 8204 'AR0,5'

class

EN 13892-4

- QualidurHP
- Support



Qualidur HP

QUALIDUR HP –

(Spreader)

BARIKELL

•
Erocure 17

ROC Seal, ROC Cure

(DTU 13.3).

- 7
-28

HP

QUALIDUR

(
3%)

QUALIDUR HP

- 5 7 / 2
- 8 12 / 2
-> 12 / 2

(Spreader).

Laser Screed

ROC Seal, ROC Cure Erocure 17
100-200 / 2

0,3 5 / 2.

QUALIDUR HP

•
- 2

QUALIDUR HP 25-
1

QUALIDUR HP

- 6

2,5 – 3,5 / 2.
HP

8 – 12 / 2

QUALIDUR

-)
QUALIDUR HP
2,5 3,5 / 2.

QUALIDUR HP

QUALIDUR HP.

DTU 13.3

•
- 3 25-
QUALIDUR HP


PLACEO

(
).

12 / 2,

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



QUALIDUR HP.



Qualidur



Qualidur -

. Qualidur

« » 14

ROCLAND.

-
-
-
-
-


-
-
-
-
-



Qualidur

EN 13813

	:	70 N/mm2
		EN 13892-2
	:	8 N/mm2
		EN 13892-2
	:	5 cm3 / 50 cm2
		EN 13892-3
	:	BS 8204 'AR0,5'
class		EN 13892-4



Qualidur

Qualidur –

(Spreader)

- 7
- 28

QUALIDUR

- 5 7 / 2
- 8 12 / 2

(Spreader).

ROC Seal, ROC Cure Ecocure 17
100-200 / 2

Qualidur

QUALIDUR

25-
1

3%)

Laser Screed

- 6

0,3 5 / 2.

Qualidur

QUALIDUR

2

QUALIDUR.

Qualidur

2,5 – 3,5 / 2.
Qualidur

8-12 / 2.

DTU 13.3

)

(
Qualidur

2,5 3,5 / 2.

PLACEO

BARIKELL

Erocure17I

ROC Seal, ROC Cure

www.rocland.ru
info@rocland.ru


QUALIDUR.

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



ROCLAND

Qualiroc



Qualiroc -

« » 7

ROCLAND.


-
-
-
-
-



Qualiroc

EN 13813

	:	50 N/mm2
		EN 13892-2
	:	6 N/mm2
		EN 13892-2
	:	5 cm3 / 50 cm2
		EN 13892-3
class	:	BS 8204 'AR2'
		EN 13892-4



Qualiroc

Qualiroc –

(Spreader)

-7

-28

Qualiroc

- 5 7 / 2

- 8 12 / 2

(Spreader).

ROC Seal, ROC Cure Ecocure 17
100-200 / 2

Qualiroc

Qualiroc

25-

1

-6

3%)

Laser Screed

0,3 5 / 2.

Qualiroc

2

Qualiroc

2-3,5 / 2.

Qualiroc

8-12 / 2.

Qualiroc

Qualiroc.

DTU 13.3

PLACEO

BARIKELL

Erocure17I

ROC Seal, ROC Cure

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Qualiroc.

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

10

5

1.5 MPa.

).
INDURIT

8

30 2,

1,3 / 2.

5°C.

: 2,8MPav.1 indurit05/12NFEN 13892-8

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

INDURIT

- INDURIT ()
).
- INDURIT () 25 6 () 31,5
1 3 2 1
- 15
()
- INDURIT
5°C.
- 20 °C, INDURIT
24 28

INDURIT	A:	24	1000
INDURIT	B:	31,5	
INDURIT	C:	25	
		6	

www.rocland.ru
info@rocland.ru

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow -

4 (8 / 2) 25 (50 / 2).

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

INDURIT Flow

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

21

INDURIT Screed

20 80

INDURIT Screed

INDURIT Screed

12
:21

INDURIT Screed

28

1,5M a.

INDURIT Screed.

1,5

>1

ROC RAGREAGEMMA.

ROC RAGREAGE,

20 80

50 Mpa

>7 M

>1,5 M a

22 / / 2

NF EN 13813

CEM COL ().

ROC Prim

Roc Prim

25 INDURIT Screed 2,3 (

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

CEMCOL.

INDURIT SCREED : CEMCOL

INDURIT SCREED

INDURIT SCREED
()

BARIKELL.

INDURIT SCREED

MOSKITO 60 (BARIKELL).

PLACEO Seal

HYDROPROTEC.

: +5°C
>30°C

INDURIT SCREED: 25
40 : 1000

INDURIT SCREED 6

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

INDURIT Topping

« ».

INDURIT Topping

12
3

INDURIT Topping

(...)
()

Topping.

INDURIT

()
()
>1

1,25
5
(1-1,5)

INDURIT Topping,

: +5°C

INDURIT Topping : 20 . INDURIT
Topping : 5 20

Topping,

6

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

ROC Cure



ROC ure - . Roc cure,

-
-
-
-
-
-
-
-

:	
:	0,85
Coupe Ford 4:	10 .
:	15%
:	>33°C

ROC Cure

ROC ure –
ROC ure,



Roc ure

• ROC ure

ROC ure

100 150 / 2.

• 20°C, ROC ure 12 5°C. 6

ROC ure,

ROC Decap et




- 20
- 200
- 1000

Roc ure



(ROCLAND)



www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

Ecocure 17

Ecocure 17

ECOCURE 17 –

. ECOCURE 17

ECOCURE 17

- (DTU 13.3).
-
-
- (BAP).

ECOCURE 17

7

1 +/- 0,1

9 +/- 0.2

80 100 / 2

(10 - 12 2 /)

8

20°C.

- 20
- 200
- 1000

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

ROC Accelérateur NC

ROC Accelérateur NC

ROC Accelérateur NC –

0,7 1,4 : 1 2 % 100 ()

ROC Accelérateur NC

+5°C,

R.

+3°C.

28

280

1400

3

:	
:	1,4 ± 0,1
pH:	4,75 ± 1
:	< 0.1%
:	50 ± 2 %

ROCAccelérateur NC

ROC Accelérateur NC

: 1

1³

ROC Accelérateur NC

1 2%

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

ROC MA Fluid

ROC MA Fluid

ROC MA fluid –

ROC MA fluid

+20°C

ROC MA fluid

ROCMAfluid

- ROC MA fluid
- ROC MA fluid

ROC Accélérateur NC Roc

ROC MA fluid

ROC MA fluid

ROC MA fluid

- 10 (11,3)
- 200 (226)
- 1000 (1130)

1,20% 0,3 1,1 0,35 100

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

ROC PO Fluid

ROC PO Fluid

ROC PO fluid –

ROC PO fluid

ROC PO fluid


ROC PO Fluid

- ROC ccélérateur
- ROC HP

20° :	1,1 ± 0,1
:	100%
:	0,01%

ROC PO Fluid

:1–2



ROC PO Fluid

ROC PO Fluid

ROC PO Fluid

ROC PO Fluid

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

ROC Fluid

ROC Fluid

ROC Fluid, –

ROC Fluid

0,6 – 1,5%

ROCFluid

ROC Fluid

1.

•

2.

•

ROC Fluid

ROC Fluid

3

Proroc NT- ROCFibres- ROCFibres HT...

25°C.

ROCFluid.

1,1 ± 0,01

20 °C: 32 a.s ± 0,01

NF EN 934.2

<0,1%

5% (< 0,3)

/ 3 (+) 450
20–25

- 10 (12)
- 200 (240)
- 1000 (1200)

3

:0,6–1,5%

0,5–1,25 100

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



ROC SEAL

ROC SEAL -

ROC SEAL

ROC SEAL

ROC SEAL

• 20-

ROC SEAL

12

ROC SEAL

+20°C.

+20°C.

: ROC SEAL

:	-
20°C:	1,1
20°C:	300 m Pa.S
pH:	11
:	15
:	2-3
:	+20°C

: 0,200 0,300 / 2
0,300litres/m2.

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

PLACEO SEAL

PLACEO SEAL

PLACEO Seal

PLACEO Seal

T° : +5°C +30°C

1.0 +/- 0.05

9/10

17 % en poids

5/10 m2/litre

0.1 à 0.5 litres/m2

: 20

:200

:1000

PLACEO SEAL

PLACEO Seal

PLACEO SEAL

PLACEO SEAL

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

PLACEO Pump 230

PLACEO Pump 230



:0,5

:20

:200

:1000



PLACEO PUMP 230

PLACEO Pump 230

PLACEO Pump 230



:

pH: 6-8

: 1.0 +/-0.05

:



PLACEO PUMP 230


0,5

40

40

10

5 10



www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



ROC Decap

ROC Decap –

ROC Decap

- 20-

ROCSEAL

12

1,01

> 90%

20

12

ROC Decap

5–10

ROC Neutre.

).

ROC Decap

20

200 2

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

ROC Neutre

ROC Neutrest -
()

ROC Neutre

ROC Neutrest

ROC Decap.

:	
20°C:	1,1
pH:	7
:	>90%

ROC Neutre 1% (ROC Neutre 100).

().

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
 Rue des Lauriers
 F-26730 La Baume d'Hostun
 France
 Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
 Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



ROC Polish

ROC Polish –

ROC Polish

Roc Polish

ROCFinish ROCSeal.

• 20-

ROCSeal

12

1,01

7-8

5 a 30 °C

20

12

Polish

ROC Neutre,

ROC

10%

ROC Polish

9

)

1

200 2

20 2

10%.

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



ROC Finish

ROC Finish –

ROC Finish

:	
:	1,02
pH:	8,1
:	5 30°C

20

12

• ROC Cure,
() ROC

Decap.

28

• (,
) ROC Neutre,

Roc finish.

12

20°C.

Roc neutre,

ROC Polish,

ROCFinish ROCSeal.

1 10 2 ().

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



ROC Detachant

ROC Detachant –

ROC Detachant

ROC Detachant

:	
:	1,01
:	66°
:	10,5

20

12

- ROC Detachant

- ROC Detachant

- 5 – 10

- ROC Neutre.

20

300 2

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



HYDROPROTEC

HYDROPROTEC –

HYDROPROTEC

HYDROPROTEC

HYDROPROTEC

HYDROPROTEC

HYDROPROTEC

80 100 / 2 (10-12 2/)

20°C
8

HYDROPROTEC
20 °C

1

8

ROC Neutre

5

20

HYDROPROTEC

12

20°C:

1 +/-0,1

6+/- 0.2

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



ROC Ethafoam

ROC Ethafoam

ROC Ethafoam

ROC Joint ES 10, ROC Joint PU 12, ROC Joint PU 920/925.

ROC Ethafoam

ROC Ethafoam

- ROC Ethafoam,
25–30%


(,);

- ROC Ethafoam

:					
:		6 - 10 - 16 - 20			
:		20 30 / 3			
:					
:		- 40° + 70° C			
:					

ROC Ethafoam

6	500
10	600
16	250
20	150



www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



ROC Joint ES 10

ROC Joint ES 10 –

()

A+B:	1,31 ± 0,02
A+B:	40 20°C
:	100%
D.P.U:	40 5 20°C
:	120°C
:	85/15

:	50 / 2
:	80 / 2
A:	80
:	10 - 15%
:	12 20 °C

- +5°C
-
-
-
-
-
-

10	:
-1,450	10 10
-2,200	15 10
-5,500	20 20

4 5 (+).
12

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



ROC Joint PU 12

ROC Joint PU 12 –

4 10

(
).

:	1,3 ± 0,05
:	750 20 °C
:	
:	
:	74

A:	70-80
:	- 20 + 90 °C
:	24 20 °C
:	> 250 %
:	: 50-70 %

- - ROC Ethafoam
 - ROC Joint PU 12
 - ROCJoint PU12
- : +5 °C +45 °C.

5- ,6,5 / 4
12

10 :
0,75 5 10
2,2 10 15

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



ROC Joint PU 920/925

ROC Joint PU 920/925 -

(920) (925)

8

ROC Joint PU 920/925

()

:	
:	1,3 ± 0,05
:	70 Pa.S à 20 °C
:	
:	1 20 °C
:	3 mn/2/1 20 °C

A:	40 50
:	- 30 + 60 °C
:	2 20 °C
:	> 300%
:	60-80 %

- ROCJoint PU 920/925
- ROC Joint PU 920/925 u

+5 + 25 °C.

- ROC Joint PU 920: 25 310
- ROC Joint PU 925: 12 600

9


- 310 ROC Joint PU 920 10 4 7
- 600 ROCJoint PU 925 100 6 9

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



Roc Joint 53



()

(

...).

ROC Joint 53 –

ROC Joint 53

ROC Joint 53

-
-
-
-

2

12 20

53

:

:

3

:

40

3

120

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



ROC Plast 55



ROC Plast 55 –

ROC Plast 55 5
:

2

ROCPlast 55 A	500	2,4	3,5
ROCPlast 55 B	250	2,8	4,6
ROCPlast 55 C	250	3,2	5,2
ROCPlast 55 E	250	3,6/3,8	5,8
ROCPlast 55 G	250	4,2	6,0



ROC Plast 55


12/4 = 3 12



:	
:	80
:	70 Pa.S à 20 °C
:	> - 35 °C
:	NFT 51105

ROCPlast 55.
ROCLAND.

12/3 = 4 12



www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



ROC Latex

ROC Latex –

ROCLatex

-
-
-
-
-
-

:	38,5 %
:	7,5
:	1,0 ± 0,7
T.M.F.F.:	10 - 12 °C

24

12

1 ROC Latex 2
1 1

0 2

1 ROC Latex 3
2 0 3

ROC Cure.

: 0,150 0,250 / 2
: 0,550 / 2/

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



ROC Prim

ROC Prim –

ROC Prim

- (
-)
- (
- ROC Prim

+	:	1,06 ± 0,02
A + B:	:	6+/- 0,2
:	:	100%
:	:	> 100°
:	24	
D.P.U.:	20	20°

1 2 / 2

- 5 (+) 25 (A+B).

6

(, ...).

+5 +30°C.

ROCPrim

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

CEMCOL

CEMCOL

CEMCOL

(5.5 6 20).

:

1,6

0/0.5

> 2.2 Mpa

NF EN 13813

CEMCOL: 20 .

6

1.5 MPa.

CEMCOL:

3

CEMCOL
20 .

5,5 – 6

2 / 2. CEMCOL

CEMCOL.

www.rocland.ru
info@rocland.ru

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03



Resistant everywhere

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun France
Tel : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03
www.rocland.ru
info@rocland.ru